



Sistemi di verniciatura industriale
automatismi ed impianti

Sistemi per la verniciatura *Catalogo* *Mascherature*



C.M. SPRAY S.R.L. Via T. Salsa, 10 z.i. 31030 CARBONERA (TV) ITALY

Sede Legale : Via Lanzaghe, 32/D - 31057 SILEA (TV)

Tel. 0422.398768 - Fax 0422.398594 - www.cmspray.it e-mail: cmspray@cmspray.it

P.IVA 02098100262 - R.E.A. Treviso n.0188412 - Reg. Imp. TV n. 02098100262 - Cap.soc. € 10.400,00 i.v.



Sistemi di verniciatura industriale
automatismi ed impianti



ALTEZZA SIZE	LUNGH. LENGTH	PZ. SCAT. RLS BOX
5 mm	55 m	150
10 mm	55 m	100
12 mm	55 m	80
15 mm	55 m	70
20 mm	55 m	50
25 mm	55 m	40
30 mm	55 m	40
35 mm	55 m	30
40 mm	55 m	30
45 mm	55 m	30
50 mm	55 m	30
80 mm	55 m	20
100 mm	55 m	10
150 mm	55 m	10



Nastro verde 204 °C. Per rivestimenti in polvere e applicazioni di anodizzazione.

Una volta rimosso lascia una superficie pulita, senza residui di adesivo. 0,05 mm di poliestere, 0,04 mm di adesivo.

C.M. SPRAY S.R.L. Via T. Salsa, 10 z.i. 31030 CARBONERA (TV) ITALY


Sede Legale : Via Lanzaghe, 32/D - 31057 SILEA (TV)

Tel. 0422.398768 - Fax 0422.398594 - www.cmspray.it e-mail: cmspray@cmspray.it

P.IVA 02098100262 - R.E.A. Treviso n.0188412 - Reg. Imp. TV n. 02098100262 - Cap.soc. € 10.400,00 i.v.




Sistemi di verniciatura industriale
automatismi ed impianti



DIAM. mm DIAM. mm	PZ. ROT. PCS.ROLL
3	2000
4	2000
5	2000
6	2000
7	2000
8	2000
9	2000
10	2000
11	2000
12	2000
13	2000
14	2000
15	2000
16	2000

Sistemi per la verniciatura

Bollino adesivi



Disponibili fino a
diametro 500mm

Dischi adesivi per rivestimenti in polvere in nastro 204 °C.

Per rivestimenti in polvere e applicazioni di anodizzazione. Una volta rimosso lascia una superficie pulita, senza residui di adesivo.




C.M. SPRAY S.R.L. Via T. Salsa, 10 z.i. 31030 CARBONERA (TV) ITALY

Sede Legale : Via Lanzaghe, 32/D - 31057 SILEA (TV)

Tel. 0422.398768 - Fax 0422.398594 - www.cmspray.it e-mail: cmspray@cmspray.it

P.IVA 02098100262 - R.E.A. Treviso n.0188412 - Reg. Imp. TV n. 02098100262 - Cap.soc. € 10.400,00 i.v.



TAPPI APERTI CONICI		CODICE	A Ø mm	B Ø mm	C mm	CONFEZ. pz.
		TA026	26	30	30	500
		TA028	28	32	30	500
		TA031	31	38	31	500
		TA034	34	44	40	500
		TA038	38	48	40	500
		TA048	48	57	30	500
TAPPI CHIUSI CONICI		CODICE	A Ø mm	B Ø mm	C mm	CONFEZ. pz.
		TC030	2	5	20	1000
		TC050	3	7	20	1000
		TC070	5	9	22	1000
		TC100	8	12	25	1000
		TC140	12	16	25	750
		TC180	14	20	30	750
		TC200	18	24	35	750
		TC250	23	27	35	750
TAPPI PASSANTI		CODICE	A Ø mm	B Ø mm	C mm	CONFEZ. pz.
		TP030	2,5	15	35	1000
		TP040	3,5	16	38	1000
		TP050	4,3	17	40	1000
		TP060	5,3	25	50	1000
		TP080	7,0	30	60	1000
		TP090	8,0	30	60	1000
		TP100	8,8	35	70	1000
		TP120	10,5	40	80	1000
TAPPI CILINDRICI CHIUSI		CODICE	A Ø mm	B Ø mm		CONFEZ. pz.
		TCC009	9	5		1000
		TCC010	10	5		1000
		TCC012	12	5		1000
		TCC016	16	10		1000
		TCC020	20	10		1000
		TCC025	25	10		1000
		TCC025L	25	15		1000
		TCC032	32	10		1000
		TCC040	41	11		500
		TCC046	46	12		500
		TCC052	51	13		500
	TCC060	58	14		500	







C.M. SPRAY S.R.L. Via T. Salsa, 10 z.i. 31030 CARBONERA (TV) ITALY

Sede Legale : Via Lanzaghe, 32/D - 31057 SILEA (TV)

Tel. 0422.398768 - Fax 0422.398594 - www.cmspray.it e-mail: cmspray@cmspray.it

P.IVA 02098100262 - R.E.A. Treviso n.0188412 - Reg. Imp. TV n. 02098100262 - Cap.soc. € 10.400,00 i.v.



CAPPUCCI - mini	CODICE	A Ø mm	B mm	CONFEZ. pz.
	CC030	• 3	25	1000
	CC040	• 4	25	1000
	CC050	• 5	25	1000
	CC060	• 6	25	1000
	CC091	• 9	25	1000
CAPPUCCI - medi	CODICE	A Ø mm	B mm	CONFEZ. pz.
	CL050	• 5	50	1000
	CL060	• 6	50	1000
	CL080	• 8	50	1000
	CL100	• 10	50	1000
	CL120	• 12	40	1000
	CL140	• 14	40	1000
	CL160	• 16	40	1000
	CL180	• 18	40	1000
	CL200	• 20	50	1000
CAPPUCCI lunghi - maxi	CODICE	A Ø mm	B mm	CONFEZ. pz.
	CLM120	• 12	75	500
	CLM140	• 14	75	500
	CLM160	• 16	80	500
	CLM180	• 18	80	500
	CLM200	• 20	90	500
	CLM230	• 23	90	500
	CLM250	• 25	90	500
	CLM270	• 27	90	500
	CLM300	• 30	90	500
	CLM400	• 40	120	250
CAPPUCCI APERTI	CODICE	A Ø mm	B mm	CONFEZ. pz.
	CA091	• 9	7	1000
	CA092	• 9	10	1000
	CA200	• 19	19	1000






C.M. SPRAY S.R.L. Via T. Salsa, 10 z.i. 31030 CARBONERA (TV) ITALY

Sede Legale : Via Lanzaghe, 32/D - 31057 SILEA (TV)

Tel. 0422.398768 - Fax 0422.398594 - www.cmspray.it e-mail: cmspray@cmspray.it

P.IVA 02098100262 - R.E.A. Treviso n.0188412 - Reg. Imp. TV n. 02098100262 - Cap.soc. € 10.400,00 i.v.



**LUNGH
 LENGTH**

60 mm
 75 mm
 100 mm
 150 mm
 200 mm
 250 mm
 300 mm
 350 mm
 400 mm

Diametri standard
1,5 – 2 – 3 – 4 – 5mm

C.M. SPRAY S.R.L. Via T. Salsa, 10 z.i. 31030 CARBONERA (TV) ITALY

Sede Legale : Via Lanzaghe, 32/D - 31057 SILEA (TV)

Tel. 0422.398768 - Fax 0422.398594 - www.cmspray.it e-mail: cmspray@cmspray.it

P.IVA 02098100262 - R.E.A. Treviso n.0188412 - Reg. Imp. TV n. 02098100262 - Cap.soc. € 10.400,00 i.v.



Sistemi di verniciatura industriale
automatismi ed impianti

Sistemi per la verniciatura

Polvere pulizia ciclone

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Produce molta meno polvere dei prodotti vegetali o delle sfere di vetro nelle operazioni di pulizia, facilmente visibile nell'ambiente di lavoro.
- Usata correttamente, non consuma le superfici, prolunga la vita delle attrezzature e degli stampi che, a seconda delle dimensioni possono essere molto costosi.
- Sbava efficacemente e velocemente i componenti elettronici, facendo risparmiare anche sui costi di smaltimento dei prodotti chimici.
- Sbava particolari in alluminio, zinco, magnesio, senza danneggiare le superfici o alterare in forma critica le tolleranze.
- I granuli sono trattati con soluzioni antistatiche che aiutano a mantenere basso il livello di polvere, di carica statica, lasciando puliti i particolari e le superfici.
- I granuli a bordo tagliente puliscono più rapidamente dei gusci, con notevole risparmio finanziario.
- I granuli plastici non sono tossici, non provocano silicosi, migliorano le condizioni ambientali di lavoro.
- Possono essere usati in attrezzature standard a getto o a turbina.

APPLICAZIONI

- Sverniciatura di particolari aeronautici , sbavatura di componenti elettronici stampati
- Pulizia di stampi in acciaio ed alluminio nell'industria della gomma e della plastica.
- Asportazione di residui di verniciatura a polveri ricotte o in forno.
- Sverniciatura di imbarcazioni o suoi componenti.
- Sverniciatura e pulizia di particolari metallizzati sotto vuoto.
- Pulizia di sigillanti ed adesivi da superfici metalliche



C.M. SPRAY S.R.L. Via T. Salsa, 10 z.i. 31030 CARBONERA (TV) ITALY

Sede Legale : Via Lanzaghe, 32/D - 31057 SILEA (TV)

Tel. 0422.398768 - Fax 0422.398594 - www.cmspray.it e-mail: cmspray@cmspray.it

P.IVA 02098100262 - R.E.A. Treviso n.0188412 - Reg. Imp. TV n. 02098100262 - Cap.soc. € 10.400,00 i.v.