CATÁLOGO DO SETOR DE CONSTRUÇÃO

www.cmspray.it

CM SPRAY s.r.l.

CM. SPRAY S.r.l. fundada em 1988, atua no setor de pintura com fornecimento de sistemas, plantas e máquinas para pulverização de tintas líquidas e em pó. A empresa, com sede operacional em Carbonera (TV), sempre trabalhou para oferecer aos seus clientes e ao mercado soluções eficazes e confiáveis em revestimento de superfícies. Graças à experiência adquirida, CM SPRAY S.r.l. oferece um serviço de consultoria, assistência e venda que acompanha qualquer cliente na concepção, desenvolvimento e gestão do seu próprio departamento de pintura. Além disso, graças aos novos equipamentos inovadores que se acrescentam continuamente à vasta gama de produtos já distribuídos, é oferecida aos clientes a possibilidade de adaptar os seus sistemas de pulverização aos novos produtos desenvolvidos pela investigação. O C. M. SPRAY S.r.l. dirige-se ao mercado do futuro, consciente de poder dar a todos os seus clientes as respostas técnicas que as empresas que pretendem progredir na qualidade e redução de custos dos seus produtos e processos necessitam. Nos últimos anos o C.M. SPRAY S.r.l. fez da qualidade e da experiência o seu cartão de visita.

ASM® A DIVISION OF GRACO®

GRACO®

AIRLESSCO™ MANUFACTURED BY GRACO®

TITAN®

EXITFLEX® Swiss Technology

C.M. SPRAY S.R.L. Via T. Salsa, 10 z.i. 31030 CARBONERA (TV) ITALY
Sede Legale : Via Lanzaghe, 32/D - 31057 SILEA (TV)
Tel. 0422.398768 - Fax 0422.398594 - www.cmspray.it e-mail: cmspray@cmspray.it
P.IVA 02098100262 - R.E.A. Treviso n.0188412 - Reg. Imp. TV n. 02098100262 - Cap.soc. € 10.400,00 i.v.

CATÁLOGO DO SETOR DE CONSTRUÇÃO

www.cmspray.it

CM SPRAY s.r.l.

GRACO





C.M. SPRAY S.R.L. Via T. Salsa, 10 z.i. 31030 CARBONERA (TV) ITALY
Sede Legale : Via Lanzaghe, 32/D - 31057 SILEA (TV)
Tel. 0422.398768 - Fax 0422.398594 - www.cmspray.it e-mail: cmspray@cmspray.it
P.IVA 02098100262 - R.E.A. Treviso n.0188412 - Reg. Imp. TV n. 02098100262 - Cap.soc. € 10.400,00 i.v.

CATÁLOGO DO SETOR DE CONSTRUÇÃO

www.cmspray.it

CM SPRAY s.r.l.

AIRLESSCO
MANUFACTURED BY GRACO

CARACTERÍSTICAS :

Tensão / Frequência: 230 V / 50 Hz,
**** Motor com imã permanente: 1.2HP 900w***
**** Pressão reg. de 0 a Max 227bar / 3300psi***
**** Tamanho do bico: de 0,023”***
**** Mod de vazão máxima, sem ar: 2,0 L / min***
**** Viscosidade do produto: menos de 60s***
**** Comprimento padrão da mangueira: 15M***
**** Peso: G.W.: 23KGS***

- ❑ *Tintas para parede*
- ❑ *Retardantes de fogo*
- ❑ *Galvanistas inorgânicos*
- ❑ *Coberturas betuminosas*
- ❑ *Esmaltes Epóxi*
- ❑ *Epóxi vinil*
- ❑ *Elastômeros*

C.M. SPRAY S.R.L. Via T. Salsa, 10 z.i. 31030 CARBONERA (TV) ITALY
Sede Legale : Via Lanzaghe, 32/D - 31057 SILEA (TV)
Tel. 0422.398768 - Fax 0422.398594 - www.cmspray.it e-mail: cmspray@cmspray.it
P.IVA 02098100262 - R.E.A. Treviso n.0188412 - Reg. Imp. TV n. 02098100262 - Cap.soc. € 10.400,00 i.v.

CATÁLOGO DO SETOR DE CONSTRUÇÃO

www.cmspray.it

CM SPRAY s.r.l.

TITAN®

Nova série de bombas hidráulicas de pistão com motor a gasolina para serviços pesados. Ideal para aplicação de tintas à base de água sem diluição, impermeabilizantes, tintas de alta viscosidade. Ótima vazão, manutenção mínima.

Vazão:	*12,5 lpm*	*6.74 lpm (8.14 lpm)*	*6.14 lpm (6.14)*
Bocal máximo a 170 barBico máximo	*0.60”*	*0.43” (0.48”)*	*0.39” (0.43”)*
com 2 pistolas (3 pistolas)Bico máximo	*0.40” (0.35”)*	*0.33” (0.36”)*	*0.25” (0.28”)*
com 4 pistolas (5 pistolas)Bico máximo	*0.29” (0.25”)*	*0.23” (0.26”)*	*0.19” (0.22”)*
com 6 pistolas	*0.21”*	*228bar*	*228bar*
Pressão máxima	*274bar*	*74,8 Kg (67,6 Kg)*	*63 Kg (59 Kg)*
Peso	*184 Kg*	*120 Mt.*	*120 Mt.*
Potência do motor Honda	*13 Hp*	*2.2 Hp (5.5 Hp Honda)*	*2.2 Hp (4 Hp Honda)*
Ciclos por litro	*3,5 cpl*	*14*	*23*

C.M. SPRAY S.R.L. Via T. Salsa, 10 z.i. 31030 CARBONERA (TV) ITALY

Sede Legale : Via Lanzaghe, 32/D - 31057 SILEA (TV)

Tel. 0422.398768 - Fax 0422.398594 - www.cmspray.it e-mail: cmspray@cmspray.it

P.IVA 02098100262 - R.E.A. Treviso n.0188412 - Reg. Imp. TV n. 02098100262 - Cap.soc. € 10.400,00 i.v.

CATÁLOGO DO SETOR DE CONSTRUÇÃO

www.cmspray.it

SPRAY s.r.l.

Sistema de pintura por membrana elétrica airless, diferentes vazões de litros por minuto, bombas confiáveis, fácil manutenção e excelente rendimento. Versões personalizáveis de acordo com suas necessidades.

FUNCIONALIDADES TÉCNICAS DA VERSÃO 10LT:

- *MOTOR ELÉTRICO CE EQUIPADO COM PROTEÇÃO DE MOTOR*
- *POTÊNCIA: 1,8 Kw*
- *MONOFÁSICO 230 V 50 HZ*
- *NÍVEL DE RUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS CE (75 DB)*
- *PRESSÃO MÁXIMA: 220 BAR*
- *DIÂMETRO MÁXIMO DO FURO DO BICO DE PULVERIZAÇÃO: 0,41”*

C.M. SPRAY S.R.L. Via T. Salsa, 10 z.i. 31030 CARBONERA (TV) ITALY

Sede Legale : Via Lanzaghe, 32/D - 31057 SILEA (TV)

Tel. 0422.398768 - Fax 0422.398594 - www.cmspray.it e-mail: cmspray@cmspray.it

P.IVA 02098100262 - R.E.A. Treviso n.0188412 - Reg. Imp. TV n. 02098100262 - Cap.soc. € 10.400,00 i.v.

CATÁLOGO DO SETOR DE CONSTRUÇÃO

www.cmspray.it

CM SPRAY s.r.l.

- Pinturas murais
- Esmaltes
- Agentes de impregnação

Altura total (cm)	55.9
Altura total (mm)	558.8000
Configuração da estrutura	Supporto DI
Conversível	Non convertibile
Diâmetro da mangueira (in.)	1/4
Diâmetro da mangueira(cm)	0.635
Diâmetro de entrada da mangueira(in.)	1/4
Diâmetro de entrada da mangueira(mm)	6.35
Diâmetro interno da mangueira de fluido(in.)	1/4
Tamanho máximo do bico(cm)	0.0533

GRACO

Pulverizadores airless portáteis sem fio e sem escova

C.M. SPRAY S.R.L. Via T. Salsa, 10 z.i. 31030 CARBONERA (TV) ITALY

Sede Legale : Via Lanzaghe, 32/D - 31057 SILEA (TV)

Tel. 0422.398768 - Fax 0422.398594 - www.cmspray.it e-mail: cmspray@cmspray.it

P.IVA 02098100262 - R.E.A. Treviso n.0188412 - Reg. Imp. TV n. 02098100262 - Cap.soc. € 10.400,00 i.v.

CATÁLOGO DO SETOR DE CONSTRUÇÃO

www.cmspray.it

SPRAY s.r.l.

La serie HVLP completa la gamma di prodotti Airlessco, una varietà di macchinari che consente di realizzare lavori di verniciatura dettagliata con qualità ottimale e minima dispersione eccessiva di vernice. Entrambe le turbine sono spedite con pistole della migliore qualità, un serbatoio da un litro, un condotto dell'aria flessibile e un regolatore di velocità del motore.
La HV4000 Luxe è alimentata da una turbina a 4 fasi e dotata delle ultime funzioni tecnologiche, con turbine che si spengono automaticamente se non è necessaria aria nella pistola.

HV3000 COMFORT

APPLICAZIONI: Piccoli lavori di finitura su legno e metallo
SPRAY: Materiali a base d'acqua o solvente (smalti, lacche..)
UTILIZZO: Fino a 20m² al giorno
CARATTERISTICHE:
- Comoda luce e turbine a 3-fasi trasportabili
- Controllo della velocità delle turbine
- Pistola leggera, convertibile dalla funzione di aspirazione a quella a gravità.
- Rapporto aria/fluido regolabile autonomamente dal grilletto della pistola
- Regolatore della direzione e dell'ampiezza del ventaglio direttamente dall'ugello
- Facile ricambio dell'astina
- Filtraggio dell'aria

INCLUDE: Tubo di 6 metri e una pistola con serbatoio da 1 L

HV4000 LUXE

APPLICAZIONI: Piccoli lavori di finitura su legno e metallo
SPRAY: Materiali a base d'acqua o solvente (smalti, lacche..)
UTILIZZO: Fino a 20m² al giorno
CARATTERISTICHE:
- Comoda luce e turbine a 3-fasi trasportabili
- Controllo della velocità delle turbine
- Pistola leggera, convertibile dalla funzione di aspirazione a quella a gravità.
- Rapporto aria/fluido regolabile autonomamente dal grilletto della pistola
- Regolatore della direzione e dell'ampiezza del ventaglio direttamente dall'ugello
- Facile ricambio dell'astina
- Filtraggio dell'aria

INCLUDE: Tubo di 6 metri e una pistola con serbatoio da 1 L

C.M. SPRAY S.R.L. Via T. Salsa, 10 z.i. 31030 CARBONERA (TV) ITALY
Sede Legale : Via Lanzaghe, 32/D - 31057 SILEA (TV)
Tel. 0422.398768 - Fax 0422.398594 - www.cmspray.it e-mail: cmspray@cmspray.it
P.IVA 02098100262 - R.E.A. Treviso n.0188412 - Reg. Imp. TV n. 02098100262 - Cap.soc. € 10.400,00 i.v.