

# SISTEMAS E PLANTAS DE REVESTIMENTO EM PÓ



**C.M. SPRAY S.R.L. Via T. Salsa, 10 z.i. 31030 CARBONERA (TV) ITALY**

Sede Legale : Via Lanzaghe, 32/D - 31057 SILEA (TV)

Tel. 0422.398768 - Fax 0422.398594 - [www.cmspray.it](http://www.cmspray.it) e-mail: [cmspray@cmspray.it](mailto:cmspray@cmspray.it)

P.IVA 02098100262 - R.E.A. Treviso n.0188412 - Reg. Imp. TV n. 02098100262 - Cap.soc. € 10.400,00 i.v.



# Topcoater

## Electrostatic generation

*Innovadores sistemas de pintura a pó manuais e automáticos, para pintura de qualidade, rapidez de execução e economia de tinta*



- *Extração de pó diretamente do recipiente original para permitir mudanças rápidas de cor*
- *Carrinho robusto com placa vibratória e sistema de sucção eficiente*
- *O sistema patenteado de feedback corona garante pintura de alta qualidade sem a necessidade de acessórios adicionais*
- *Pistola de pólvora ultraleve (380g) reduz a fadiga do operador*
- *Design de pistola equilibrado e ergonômico*
- *Tecnologia digital de última geração para alta tensão 0–100 kV / 1–100  $\mu$ A*
- *Ampla gama de bicos multifuncionais para pulverização fina e uniformidade de espessura, mesmo com pós metálicos*
- *Tela sensível ao toque com tela e controles intuitivos*
- *Alimentação de pó com dosagem automática*
- *Fácil armazenamento de até 999 programas*
- *Programas padrão pré-armazenados para primer, repintura, pó metálico e peças com geometria difícil*
- *Funções de diagnóstico para controle em cascata e de dispositivos*
- *Cumpre os regulamentos ATEX*

# Pistola manual e automática



## Controlador do gerador S4:



Fonte de alimentação (CA) 100-240 VCA / 50 - 60 Hz  
Pressão do ar de entrada 6 - 8 bar / 90-120 PSI  
Dimensões B x A x T 200x120x280 mm  
Peso 4,1kg  
Classificação de proteção IP 64  
Conexão Tribo / Corona

## Pistola de pólvora manual M4:

Peso 380g  
Comprimento 350 mm  
Tensão de saída 100 kV  
Corona de polaridade negativa  
Classificação de proteção IP 64  
Entrega de pó até 450g/min.

## Pistola de pólvora automática A4:

Peso 380g  
Comprimento 350 mm  
Tensão de saída 100 kV  
Corona de polaridade negativa  
Classificação de proteção IP 64  
Entrega de pó até 450g/min.



**C.M. SPRAY S.R.L. Via T. Salsa, 10 z.i. 31030 CARBONERA (TV) ITALY**


Sede Legale : Via Lanzaghe, 32/D - 31057 SILEA (TV)

Tel. 0422.398768 - Fax 0422.398594 - [www.cmspray.it](http://www.cmspray.it) e-mail: [cmspray@cmspray.it](mailto:cmspray@cmspray.it)

P.IVA 02098100262 - R.E.A. Treviso n.0188412 - Reg. Imp. TV n. 02098100262 - Cap.soc. € 10.400,00 i.v.



# Soluções completas para revestimento em pó: Cabine - robô - centro de pó - ciclone - filtro final



**Filtro de pó final**

**Reciprocador eixo duplo de movimento**

**Cabine com caixa de câmbio cor rápida**

**Painel de controle com Painel de toque**

**Powder Center**


**Ciclone de recuperação de pó Bomba de pó**

**Big Bag**



Sistemi di verniciatura industriale  
automatismi ed impianti

# *Soluzioni complete per rivestimento in pó: Cabine - robô - centro de pó - ciclone - filtro final*



**C.M. SPRAY S.R.L. Via T. Salsa, 10 z.i. 31030 CARBONERA (TV) ITALY**

Sede Legale : Via Lanzaghe, 32/D - 31057 SILEA (TV)

Tel. 0422.398768 - Fax 0422.398594 - [www.cmspray.it](http://www.cmspray.it) e-mail: [cmspray@cmspray.it](mailto:cmspray@cmspray.it)

P.IVA 02098100262 - R.E.A. Treviso n.0188412 - Reg. Imp. TV n. 02098100262 - Cap.soc. € 10.400,00 i.v.



# Centro automático de pó

