



Sistemi di verniciatura industriale
automatismi ed impianti

Sistemas de pintura **Catálogo Mascaramento**



C.M. SPRAY S.R.L. Via T. Salsa, 10 z.i. 31030 CARBONERA (TV) ITALY

Sede Legale : Via Lanzaghe, 32/D - 31057 SILEA (TV)

Tel. 0422.398768 - Fax 0422.398594 - www.cmspray.it e-mail: cmspray@cmspray.it

P.IVA 02098100262 - R.E.A. Treviso n.0188412 - Reg. Imp. TV n. 02098100262 - Cap.soc. € 10.400,00 i.v.



Sistemi de pintura

Fita adesiva de alta temperatura



ALTEZZA SIZE	LUNGH. LENGTH	PZ. SCAT. RLS BOX
5 mm	55 m	150
10 mm	55 m	100
12 mm	55 m	80
15 mm	55 m	70
20 mm	55 m	50
25 mm	55 m	40
30 mm	55 m	40
35 mm	55 m	30
40 mm	55 m	30
45 mm	55 m	30
50 mm	55 m	30
80 mm	55 m	20
100 mm	55 m	10
150 mm	55 m	10

Nastro verde 204 °C. Per rivestimenti in polvere e applicazioni di anodizzazione.

Una volta rimosso lascia una superficie pulita, senza residui di adesivo. 0,05 mm di poliestere, 0,04 mm di adesivo.

C.M. SPRAY S.R.L. Via T. Salsa, 10 z.i. 31030 CARBONERA (TV) ITALY


Sede Legale : Via Lanzaghe, 32/D - 31057 SILEA (TV)

Tel. 0422.398768 - Fax 0422.398594 - www.cmspray.it e-mail: cmspray@cmspray.it


P.IVA 02098100262 - R.E.A. Treviso n.0188412 - Reg. Imp. TV n. 02098100262 - Cap.soc. € 10.400,00 i.v.



Sistemi di verniciatura industriale
automatismi ed impianti



**Disponibili fino a
diametro 500mm**



Sistemi de pintura

Selo adesivo

DIAM. mm DIAM. mm	PZ. ROT. PCS.ROLL
3	2000
4	2000
5	2000
6	2000
7	2000
8	2000
9	2000
10	2000
11	2000
12	2000
13	2000
14	2000
15	2000
16	2000

Dischi adesivi per rivestimenti in polvere in nastro 204 °C.

Per rivestimenti in polvere e applicazioni di anodizzazione. Una volta rimosso lascia una superficie pulita, senza residui di adesivo.

C.M. SPRAY S.R.L. Via T. Salsa, 10 z.i. 31030 CARBONERA (TV) ITALY

Sede Legale : Via Lanzaghe, 32/D - 31057 SILEA (TV)





Tel. 0422.398768 - Fax 0422.398594 - www.cmspray.it e-mail: cmspray@cmspray.it

P.IVA 02098100262 - R.E.A. Treviso n.0188412 - Reg. Imp. TV n. 02098100262 - Cap.soc. € 10.400,00 i.v.

Sistemi de pintura

Tampas conicas



TAPPI APERTI CONICI		CODICE	A Ø mm	B Ø mm	C mm	CONFEZ. pz.
		TA026	26	30	30	500
		TA028	28	32	30	500
		TA031	31	38	31	500
		TA034	34	44	40	500
		TA038	38	48	40	500
		TA048	48	57	30	500
TAPPI CHIUSI CONICI		CODICE	A Ø mm	B Ø mm	C mm	CONFEZ. pz.
		TC030	2	5	20	1000
		TC050	3	7	20	1000
		TC070	5	9	22	1000
		TC100	8	12	25	1000
		TC140	12	16	25	750
		TC180	14	20	30	750
		TC200	18	24	35	750
		TC250	23	27	35	750
TAPPI PASSANTI		CODICE	A Ø mm	B Ø mm	C mm	CONFEZ. pz.
		TP030	2,5	15	35	1000
		TP040	3,5	16	38	1000
		TP050	4,3	17	40	1000
		TP060	5,3	25	50	1000
		TP080	7,0	30	60	1000
		TP090	8,0	30	60	1000
		TP100	8,8	35	70	1000
		TP120	10,5	40	80	1000
TAPPI CILINDRICI CHIUSI		CODICE	A Ø mm	B Ø mm		CONFEZ. pz.
		TCC009	9	5		1000
		TCC010	10	5		1000
		TCC012	12	5		1000
		TCC016	16	10		1000
		TCC020	20	10		1000
		TCC025	25	10		1000
		TCC025L	25	15		1000
		TCC032	32	10		1000
		TCC040	41	11		500
		TCC046	46	12		500
		TCC052	51	13		500
		TCC060	58	14		500



C.M. SPRAY S.R.L. Via T. Salsa, 10 z.i. 31030 CARBONERA (TV) ITALY


Sede Legale : Via Lanzaghe, 32/D - 31057 SILEA (TV)





Tel. 0422.398768 - Fax 0422.398594 - www.cmspray.it e-mail: cmspray@cmspray.it

P.IVA 02098100262 - R.E.A. Treviso n.0188412 - Reg. Imp. TV n. 02098100262 - Cap.soc. € 10.400,00 i.v.

Sistemi de pintura

Protetores



CAPPUCCI - mini		CODICE	A Ø mm	B mm	CONFEZ. pz.
		CC030	• 3	25	1000
		CC040	• 4	25	1000
		CC050	• 5	25	1000
		CC060	• 6	25	1000
		CC091	• 9	25	1000
CAPPUCCI - medi		CODICE	A Ø mm	B mm	CONFEZ. pz.
		CL050	• 5	50	1000
		CL060	• 6	50	1000
		CL080	• 8	50	1000
		CL100	• 10	50	1000
		CL120	• 12	40	1000
		CL140	• 14	40	1000
		CL160	• 16	40	1000
		CL180	• 18	40	1000
		CL200	• 20	50	1000
CAPPUCCI lunghi - maxi		CODICE	A Ø mm	B mm	CONFEZ. pz.
		CLM120	• 12	75	500
		CLM140	• 14	75	500
		CLM160	• 16	80	500
		CLM180	• 18	80	500
		CLM200	• 20	90	500
		CLM230	• 23	90	500
		CLM250	• 25	90	500
		CLM270	• 27	90	500
		CLM300	• 30	90	500
		CLM400	• 40	120	250
CAPPUCCI APERTI		CODICE	A Ø mm	B mm	CONFEZ. pz.
		CA091	• 9	7	1000
		CA092	• 9	10	1000
		CA200	• 19	19	1000



C.M. SPRAY S.R.L. Via T. Salsa, 10 z.i. 31030 CARBONERA (TV) ITALY




Sede Legale : Via Lanzaghe, 32/D - 31057 SILEA (TV)

Tel. 0422.398768 - Fax 0422.398594 - www.cmspray.it e-mail: cmspray@cmspray.it

P.IVA 02098100262 - R.E.A. Treviso n.0188412 - Reg. Imp. TV n. 02098100262 - Cap.soc. € 10.400,00 i.v.

Sistemi de pintura

Ganchos



LUNGH LENGTH

60 mm
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm

Diâmetros padrão
1,5 – 2 – 3 – 4 – 5mm

C.M. SPRAY S.R.L. Via T. Salsa, 10 z.i. 31030 CARBONERA (TV) ITALY

Sede Legale : Via Lanzaghe, 32/D - 31057 SILEA (TV)

Tel. 0422.398768 - Fax 0422.398594 - www.cmspray.it e-mail: cmspray@cmspray.it

P.IVA 02098100262 - R.E.A. Treviso n.0188412 - Reg. Imp. TV n. 02098100262 - Cap.soc. € 10.400,00 i.v.

Sistemi de pintura

Pó de limpeza ciclone

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Produce molta meno polvere dei prodotti vegetali o delle sferette di vetro nelle operazioni di pulizia, facilmente visibile nell'ambiente di lavoro.
- Usata correttamente, non consuma le superfici, prolunga la vita delle attrezzature e degli stampi che, a seconda delle dimensioni possono essere molto costosi.
- Sbava efficacemente e velocemente i componenti elettronici, facendo risparmiare anche sui costi di smaltimento dei prodotti chimici.
- Sbava particolari in alluminio, zinco, magnesio, senza danneggiare le superfici o alterare in forma critica le tolleranze.
- I granuli sono trattati con soluzioni antistatiche che aiutano a mantenere basso il livello di polvere, di carica statica, lasciando puliti i particolari e le superfici.
- I granuli a bordo tagliente puliscono più rapidamente dei gusci, con notevole risparmio finanziario.
- I granuli plastici non sono tossici, non provocano silicosi, migliorano le condizioni ambientali di lavoro.
- Possono essere usati in attrezzature standard a getto o a turbina.



APPLICAZIONI

- Sverniciatura di particolari aeronautici, sbavatura di componenti elettronici stampati
- Pulizia di stampi in acciaio ed alluminio nell'industria della gomma e della plastica.
- Asportazione di residui di verniciatura a polveri ricotte o in forno.
- Sverniciatura di imbarcazioni o suoi componenti.
- Sverniciatura e pulizia di particolari metallizzati sotto vuoto.
- Pulizia di sigillanti ed adesivi da superfici metalliche



C.M. SPRAY S.R.L. Via T. Salsa, 10 z.i. 31030 CARBONERA (TV) ITALY

Sede Legale : Via Lanzaghe, 32/D - 31057 SILEA (TV)

Tel. 0422.398768 - Fax 0422.398594 - www.cmspray.it e-mail: cmspray@cmspray.it

P.IVA 02098100262 - R.E.A. Treviso n.0188412 - Reg. Imp. TV n. 02098100262 - Cap.soc. € 10.400,00 i.v.